


## Technische Daten

- Typ: VEV III Aluminium EV1 eloxiert  
 VEV III Aluminium pulverbeschichtet  
 (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)  
 VES III Edelstahl geschliffen
- Bauart: Drehknopf/Anzeigeknopf mit Rosette  
 und integrierter Anzeige rot/grün
- Verriegelungsart: gekröpfter Überwurfhebel (+10 mm)  
 für Riegelloch-Fräsung im Türanschlag
- Notverriegelung: Münz-Notöffnung Kunststoff schwarz
- Türstärke: ab 10 mm Türstärke, variabel ohne Mehrpreis



Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
VEV III Links	Verriegelung Komb. III	82VEV3L*
VEV III Rechts	Alu EV1	82VEV3R*
VEV III Links	Verriegelung Komb. III Alu pulverbesch.	82VEV3L_---*
VEV III Rechts	(11 Farben - siehe Farbkarte)	82VEV3R_---* (Bitte RAL-Nr. angeben!)
VES III Links	Verriegelung Komb. III	82VES3L*
VES III Rechts	Edelstahl geschliffen	82VES3R*

### Sonder-Überwurfhebel für nach außen öffnende Türen, mit Anschlagpuffer

Mehrpreis	Typ 12 (12 mm verlängert)	MP82ÜP12
	Typ CA (+5 mm Kröpfung)	MP82ÜP5CA
	Typ DI (+2 mm Kröpfung)	MP82ÜP2DI
	Typ NR (-2 mm Kröpfung)	MP82ÜM2NR
	Typ PE (SCHRÄG)	MP82ÜMPE
Mehrpreis	Überwurfhebel aus Edelstahl für VEV III	MP82ÜES
Mehrpreis	Innensechskant-Notöffnung Edelstahl	MP82INES
Mehrpreis	Notöffnungsschlüssel SW7	MP82SW7

## Ihre Notizen

---



---



---



---



---



---




---




---


\*Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Türstärke an.




Typ 12 (12 mm verlängert)




Typ CA (+5 mm Kröpfung)



Typ DI (+2 mm Kröpfung)



Typ NR (-2 mm Kröpfung)



Typ PE (SCHRÄG)

**Ihre Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

**Achtung:**

Öffnet die Tür nach innen,  
stimmen die Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür überein.

Öffnet die Tür nach außen,  
sind Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür entgegengesetzt.

Bei Verriegelungen des Typ VEV III oder VES III ist für nach außen öffnende Türen ein Sonder-Überwurf erforderlich.



**Ihre Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---