Aluminium-Aufschraubband SYS-AL-KITA1 Kindergartenband mit integrietem Fingerklemmschutz



Technische Daten

Größe: bis 1500 mm (nach Kundenwunsch)


bis 2000 mm (gegen Mehrpreis)

Rollendurchmesser: 20 mm
Bandstift-Durchmesser: 12 mm
Bandstift: Edelstahl

Empfohlene Befestigungsschrauben: Hülsenmuttern und Linsen-Senkkopfschraube,

DIN 964 M6 x 10 (für Plattenstärke 13 mm)

(nicht im Lieferumfang)



Ausschreibungstext

SYSKO-Aufschraubband aus Leichtmetall Typ: SYS-AL-KITA1 für Kindergarten-Trennwände geeignet für 13 bis 30 mm Plattenmaterial

Fingerklemmschutz wird durch die Bandkonstruktion gewährleistet

Befestigung ohne zusätzliche Ausfräsung

Bandoberfläche EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet

standardmäßig durch Federkraft selbstschließend

Gummilippen, Bürsten oder spezielle Profile werden auf der Bandseite nicht benötigt

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
AL-KITA1 DIN L	KITA-Band Alu EV1	84ALKITA1EVL
AL-KITA1 DIN R	KITA-Band Alu EV1	84ALKITA1EVR
AL-KITA1 DIN L	KITA-Band pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84ALKITA1L (Bitte RAL-Nr. angeben!)
AL-KITA1 DIN R	KITA-Band pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84ALKITA1 R (Bitte RAL-Nr. angeben!)
Abdeckkappe oben	grau oder schwarz	
Mehrpreis	Hülsenmutter und Senkkopf- schraube Edelstahl (12 Stück)	MP84M6KITA
Mehrpreis	Anlagenhöhe bis 2000 mm keine Abdeckkappe vorgesehen	MP84KITA2
Mehrpreis	Federkern, Feder und Hülse aus Edelstahl	MP84FKES102
Minderpreis	nicht selbstschließend	Bestellzusatz nicht selbstschließend



Ihre Notizen	
	Stand 05/2012 Band 3.25